

## CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I PRAC KONSERWATORSKICH

Prace konserwatorskie prowadzone będą przy ołtarzu głównym p.w. Wniebowzięcia NMP w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Żuławce Sztumskiej. Znajduje się na wschodniej ścianie kościoła.

**Ołtarz** jest drewniany, pokryty zaprawą, polichromowany, złożony i srebrzony ; posiada siedem pełnoplastycznych rzeźb oraz dwa obrazy olejne na płótnie.

Wymiary ołtarza : wys. ok. 800cm.

szer. 450cm.

głęb. 170cm.

wys. kolumn: 190cm.

Obrazy olejne : w zwieńczeniu: owal: 100cm x 70cm,

główny: 250cm x 120cm,

Przewiduje się wykonanie kompleksowej konserwacji ołtarza głównego polegającej na oczyszczeniu z warstw wtórnych, uzupełnieniu ubytków drewna oraz ubytków w gruntach oraz wykonanie retuszy oraz rekonstrukcji złocień i srebrzeń. Procesowi retuszu oraz częściowej rekonstrukcji poddana zostanie również warstwa polichromii ołtarza. Drewno , którego zbudowany jest ołtarz zostanie poddane procesowi impregnacji. Pełnej konserwacji poddane również zostaną obrazy olejne na płótnie. Zostaną oczyszczone w pociemniałych werniksów i przemalowań. Płótno zostanie wzmocnione oraz wykonane zostaną dublaże płótna. Zaprawa zostanie uzupełniona a warstwa malatury wyretuszowana i pokryta nowym werniksem.

Firma Konserwatorska  
„Mariusz Kurman”  
90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75d/9  
NIP 725-146-98-21

*Mariusz Kurman*